



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 581

3 Αυγούστου 1993

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Τροποποίηση της 22352/Β949/4.12.91 Υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση και προκήρυξη διενέργειας δειγματοληπτικής Έρευνας επί των Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) όλης της χώρας. .... 1
- Έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων 1) HOT TOMATO και 2) TOMATO. .... 2
- Τροποποίηση της 266770/16.100/30.1.91 απόφαση Υπουργών Γεωργίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 133/Β' /8.3.91). .... 3
- Έγκριση ανωτάτου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Οργανισμού Κωπαΐδας και ΑΟΣΑΚ (Ν.Π.Δ.Δ.) γιο το έτος 1993. .... 4
- Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα κτήρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοιχών παροχών στους σεισμόπληκτους της περιοχής του Ν. Ηλείας, που πληγήκανε από τους σεισμούς της 26ης Μαρτίου 1993. .... 5

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 16191/Β/1267

(1)

Τροποποίηση της 22352/Β949/4.12.91 Υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση και προκήρυξη διενέργειας δειγματοληπτικής Έρευνας επί των Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) όλης της χώρας.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του Ν.Δ. 3627/56 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» και των Π.Δ., 1143/80 «περί οργανισμού της ΕΣΥΕ» 224/86 «περί συστάσεως Γ.Γ. ΕΣΥΕ και 532/91 «περί οργανισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».

β) Του άρθρου 35 του Ν. 992/79 «περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητες και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».

γ) Του Ν. 1558/85 «περί κυβερνήσεως και κυβερνητικών οργάνων» και του Ν. 2081/92.

2. Την απόφαση υπ' αριθ. Υ 1935/3.12.92 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας».

3. Την απόφαση υπ' αριθ. Υ 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών».

4. Την υποχρέωση της Χώρας μας να διενεργεί Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών εναρμονισμένες με τις αντίστοιχες έρευνες των Χωρών - Μελών της Ε.Ο.Κ.

5. Την Υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 22352/Β949/4.12.91 με θέμα «Έγκριση και προκήρυξη διενέργειας δειγματοληπτικής Έρευνας επί των Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) όλης της Χώρας.

6. Τη σχετική εισήγηση Γ' 2126/23.6.93 του Τμήματος Οικογενειακών Προϋπολογισμών και Ειδικών Πληθυσμιακών Ερευνών της Δ/σης Απογραφών της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 3 της απόφασης υπ' αριθ. 22352/Β949/4.12.91 ως εξής:

«3. Η έρευνα θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 1993 - Σεπτέμβριος 1994 και θα καλύψει όλες τις περιοχές της Χώρας. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα αρχίσουν από την 1η Σεπτεμβρίου 1993».

2. Τροποποιούμε την παράγραφο 6 της ίδιας απόφασης ως εξής:

«6. - Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ (ειδ. φορέα 13-150) συνολικού ύψους 165.000.000 δρχ. για τα οικονομικά έτη 1993 και 1994, εκ των οποίων 74.000.000 δρχ. στον ΚΑΕ 0873 και 91.000.000 δρχ. στον ΚΑΕ 0711.

Για το τρέχον οικονομικό έτος η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 41.000.000 δρχ. εκ των οποίων 18.500.000 δρχ. στον ΚΑΕ 0873 και 22.500.000 δρχ. στον ΚΑΕ 0711».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 22352/Β949/4.12.91 ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 1993

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
Κ. ΔΟΥΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Κ. ΠΑΤΡΑΚΟΣ

Αριθ. 230/93

(2)

Έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων 1) HOT TOMATO και 2) TOMATO.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Το έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους αριθ. 3013660/1900/21.7.92 που αφορά αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόμου 4328/1929 περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν. 754/1937 (άρθρ. 3 παρ. 2 και 3) (ΦΕΚ 247/Α'/1937).

γ) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929

«περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 391/τ.Α'/31.10.1929).

δ) Το Νόμο 115/1975 περί τροποποίησης διατάξεων των Ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 172/τ.Α'/20.8.1975).

ε) Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών για περιορισμό των Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1078204/927/0008Α (ΦΕΚ 517/τ.Β'/7.8.92).

στ) Την υπ' αριθ. Υ2009/20.5.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 365/Β'/1993), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απόφαση αριθ. 230/93 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 6.7.93 και η οποία έχει ως ακολούθως:

#### ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την κυκλοφορία των προϊόντων 1) **HOT TOMATO** (σάλτσα τομάτας) με ουσιαστικά: νερό, ζάχαρι, ξύδι, τοματοπολτός, αλάτι, τροποποιημένο άμυλο, πάπρικα, πιπερόριζα, άσπρο πιπέρι, πιπέρι καγιόν και

2. **TOMATO** (σάλτσα τομάτας) με ουσιαστικά: νερό, ζάχαρι, ξύδι, τοματοπολτός, αλάτι, τροποποιημένο άμυλο, μπαχαρικά.

Επί της ουσκευασίας πρέπει να αναγράφονται και ελληνικά όλες οι ενδείξεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και η εγκριτική απόφαση ΑΧΣ 230/93. Δεν θα αναφέρεται η λέξη **KETCHUP**.

Ο Πρόεδρος  
Γ. ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ

Η Γραμματέας  
Ε. ΠΑΛΛΑΡΗ

Τα Μέλη: Ε. Χατζηδάκης, Ι. Δαρατσιανός, Ν. Γκέλης, Χ. Χαμαλίδης, Χρ. Τσεκούρας, Δ. Ψωμάς.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Αριθ. 373887/3324

(3)

Τροποποίηση της 286770/18.100/30.1.91 απόφαση Υπουργών Γεωργίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 133/Β'/8.3.91).

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α' 70).

β) Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 (Α' 280).

γ) Το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.Δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α' 320) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 1409/1983 (Α' 199).

δ) Την υπ' αριθ. Υ.1250/15.1.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού «Συμπλήρωση της Υ 1201/5.10.1990 απόφασης του Πρωθυπουργού» (Β' 10).

ε) Το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «περί ρυθμίσεως του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» σύμφωνα με το οποίο προστέθηκε διάταξη με το άρθρ. 29Α του Ν. 1558/85 για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

2. Τον Ν. 12558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

3. Τον Καν. ΕΟΚ 2052/1988 του Συμβουλίου για την αποστολή

των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους και τον συντονισμό των παρεμβάσεων τους κ.λπ..

4. Τον Καν. ΕΟΚ 4253/1988 του Συμβουλίου «για τις διατάξεις εφαρμογής του Καν. ΕΟΚ 2052/1988 όσον αφορά τον συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων κ.λπ..».

5. Τον Καν. ΕΟΚ 4255/1988 του Συμβουλίου «για τις διατάξεις εφαρμογής του Καν. 2052/88 σχετικά με το ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Προσανατολισμού».

8. Τον Καν. ΕΟΚ 888/1990 του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1990 για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων.

7. Την απόφαση Ε (90) 1086 της Επιτροπής της 7.6.1990 «σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων επιλογής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων δασοκομίας».

8. Τον Καν. ΕΟΚ 1935/1990 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1990 «για τις αιτήσεις συνδρομής με τη μορφή Λειτουργικών Προγραμμάτων από το Τμήμα Προσανατολισμού του ΕΓΤΠΕ σχετικά με επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών και δασικών προϊόντων».

9. Τον Καν. ΕΟΚ 2515/1985 «για τις αιτήσεις συνδρομής του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Προσανατολισμού, για τα σχέδια βελτίωσης των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων».

10. Το VI/1218/87 έγγραφο εργασίας της Επιτροπής «για το καθορισμό της μεγίστης δυνατής συνδρομής του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Προσανατολισμού στα πλαίσια του Καν. ΕΟΚ 355/77».

11. Το Π.Δ. 402/88 (Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας).

12. Την Υ.2009/1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

13. Την Υ.1935/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. 286770/18100/30.1.91 απόφαση μας (ΦΕΚ 133/Β'/8.3.91), ως εξής:

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:

«3. Ο αριθμός των Λειτουργικών Προγραμμάτων που θα αποστέλλονται από το Υπουργείο Γεωργίας στην ΕΟΚ, για χρηματοδότηση, θα σχετίζεται με τις διαθέσιμες πιστώσεις και δεν θα είναι μεγαλύτερη των έξι (6) κατ' έτος».

2. Στην ίδια απόφαση προστίθεται άρθρο 34 ως εξής:

«Άρθρο 34

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας απόφασης καθορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας».

3. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 1993

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΥΦΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
Κ. ΔΟΥΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Χ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ

Αριθ. 121838

(4)

Έγκριση ανωτάτου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Οργανισμού Κωπαΐδας και ΑΟΣΑΚ (Ν.Π.Δ.Δ.) για το έτος 1993.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 23 και 29 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α/137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

β) Του Ν.Δ 65/1973 «περί δαπανών κινήσεως των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

γ) Του Ν.Δ. 2488/53 (ΦΕΚ Α/195) και του Ν. 3704/57 (ΦΕΚ 98Α) περί συστάσεως Οργανισμού Κωπαίδας και Α.Ο.Σ.Α.Κ.

δ) Του άρθρου 20 του Ν. 1505/84 (ΦΕΚ Α/194) «Περί αναδιάρθρωσης μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλων συναφών διατάξεων» με το οποίο κυρώθηκαν οι με αριθμούς 28243/845/18.4.84 και 94015/2615/20.8.84 κοινές Υπουργικές Αποφάσεις «Περί ρυθμίσεως θεμάτων δαπανών κινήσεως υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.».

ε) Του άρθρου 13 του Ν. 1810/88 «Συμπλήρωση και βελτίωση του Ν. 1505/84 και άλλες διατάξεις» με το οποίο κυρώθηκε η αριθ. 44012/1827/10.5.88 κοινή Υπουργική απόφαση.

στ) Της αριθ. 3011/55/12.1.87 κοινής Υπουργικής απόφασης που κυρώθηκε με το Ν. 1684/87, όπως τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις.

ζ) Της αριθ. 1700/76 (ΦΕΚ 271/1976 τ.Β') απόφασης της Προεδρίας της Κυβερνήσεως «περί καθορισμού του αριθμού των επιτρεπομένων ημερών παροχής εκτός έδρας των πολιτικών υπαλλήλων, κινουμένων δι' εκτέλεση υπηρεσίας κ.λπ. όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα».

η) Το άρθρο 8 του Ν. 2019/92 (ΦΕΚ 34Α/28.2.92).

θ) Το Ν. 301/76 (ΦΕΚ 91Α'/76) «περί της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιευμένης ύλης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την έκδοσιν και κυκλοφορίαν ταύτης».

ι. Την αριθ. 125630/13.3.92 απόφαση Υπ. Γεωργίας «Έγκριση ανωτάτου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Οργανισμού Κωπαίδας και Α.Ο.Σ.Α.Κ. για το έτος 1992» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα.

ια) Τις σχετικές προτάσεις του Οργανισμού Κωπαίδας και Α.Ο.Σ.Α.Κ.

2. Εγκρίνουμε την μετακίνηση και παραμονή εκτός έδρας με δικαίωμα αποζημίωσης των κατωτέρω κατά κατηγορία υπαλλήλων τακτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ωρομίσθιου) του Οργανισμού Κωπαίδας και του ΑΟΣΑΚ με τις έναντι καθεμιάς των κατηγοριών αυτών σημειούμενες ημέρες, συνολικά και κατά ανώτατο όριο, για κάθε υπάλληλο, για εκτέλεση υπηρεσίας κατά το έτος 1993, ως ακολούθως:

α/α Κατηγορία υπαλλήλων	Ημέρες
1. Προϊστάμενος Οργανισμού	80
2. Προϊστάμενοι Τμημάτων	70
3. Γεωπόνοι	50
4. Πολιτικοί Μηχανικοί - Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι	50
5. Τοπογράφοι Υπομηχανικοί	30
6. Υπομ/κοί Πολιτικοί - Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι	30
7. Διοικητικό - Οικονομικοί - Λογιστικοί	30
8. Εργοδηγοί (κτιριακών, υδραυλικών, ουγκοινωνιακών και αρδευτικών έργων)	30
9. Οδηγοί αυτοκινήτων	180
10. Τεχνίτες (συνεργείων επισκευών, μαθητευόμενοι, και βοηθοί αρχιτεχνίτες, τεχνίτες, ξυλουργοί, χειριστές τόννου, πρακτικοί μηχαν/κοί, γεωργοτεχνίτες)	30
11. Υδρόνομοι (τακτικοί και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)	80
12. Υδρόνομοι (ωρομίσθιο προσωπικό)	60

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα που η ισχύς της αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1993, να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 1993

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΧΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ

Αριθ. οικ/1257/ΤΣΕΠ 35.1

(5)

Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε ορειοδόμηκτα κτήρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους ορειοδόμηκτους της περιοχής του Ν. Ηλείας, που πληγήκανε από τους σεισμούς της 26ης Μαρτίου 1993.

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α/24) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117) περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών».

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ Α 203/30.7.81) «Περί κυρώσεως της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981».

3. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 59/27.4.93 (ΦΕΚ Α 63/27.4.93) με την οποία οριοθετείται η περιοχή του Ν. Ηλείας, που επλήγει από το σεισμό του 1993 και επεκτείνεται ανάλογα η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

4. Το Π.Δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Π.Ε.-ΧΩ.Δ.Ε.

5. Την Δ16α/773/29.11.90 κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Ανσπλ. Υπουργού Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

6. Την κοινή απόφαση 1102/ΤΣΕΠ 32/30.6.93 (ΦΕΚ Β' 508/9.7.93) των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Π.Ε.-ΧΩ.Δ.Ε.

7. Την απόφασή μας 2511/14.11.91 και προγενέστερες παρόμοιες.

8. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε απ' το τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στη Θεσ/νίκη, στις 5.8.78.

9. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.»), που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/155/16.1.78, απόφαση του Υπουργού τότε Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε ορειοδόμηκτα, απ' το σεισμό που έγινε στις 26.3.93 στο Νομό Ηλείας, κτήρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης που χρειάζεται για την επισκευή τους και των αντιστοίχων δαπανών.

Τιμολόγιο για Εργασίες Επισκευών Βλαβών από Σεισμό

Γενικοί Όροι

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για την ούνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής ορειοδόμηκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος απ' την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν έχει εφαρμογή στη ούνταξη προϋπολογισμών Δημοσίων έργων ούτε στη ούνταξη νέων τιμών, σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ.

Όλες οι τιμές μονάδας τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περλωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά κ.λπ. ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κ.λπ.).

β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου, όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται).

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κ.λπ.), βοηθητικές εργασίες, (αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή οιδηρότυποι κ.λπ.), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατασκευών, που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες εργασίες, όπως χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κ.λπ.), εργασίες για να προστατευτούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κ.λπ.), ή, στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές.

δ) Για αποζημίωση και φθορά υλικών και εργαλείων ή μηχανη-

μότων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλάβη ή για αυτηρήρησή τους.

ε) Το γενικό έξοδο και τα εργαλαβικό όφελος και γενικό κόθε εργασία, που είναι απαραίτητη για την έντεχνη και οαφαλή ολακλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κόνονες της τέχνης και της επιστήμης και τις ταπικές και άλλες ειδικές αυνηθήκες, έστω και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή.

Στις Τιμές Μονόδας, περιλαμβάνεται αναγμένη και η δαπώνη για την αμειβή της μελέτης και επίβλεψης.

Οι εργασίες, που τιμολογούνται με τα τιμολόγια αυτό, εκτελούνται, όπως οναλυτικό περιγράφεται στο τεύχος «Κοτευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επιακευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (το οποίο ουνοπτικά αναφέρεται σαν «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με δομικό υλικό και σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα κεφάλαιο 2 και 3 του τεύχους αυτού και εφαρμόζονται μόνο για το κοθοριστεί τα ύψος του δανείου.

Για εργασίες που δεν καλύπτονται από τα τιμολόγια αυτό θα εφαρμόζονται οι τιμές του «Αναλυτικού Τιμολογίου Οικαδομικών Εργασιών» («ΑΤΟΕ») όπως ισχύει κάθε φορά, μειωμένες κατά 25% και χωρίς εργαλαβικό όφελος.

Σε περιχές που είναι δυσχερές η μεταφορά των υλικών (απραπέλοστες ή δυαπρόσιτες περιχές) και οι απαιτείται θα αρίζονται με δικής μας απόφαση, καθαρίζουμε αύξηση στις τιμές μανάδας σε ποσοστό μέχρι 20%.

#### ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

##### Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

###### Άρθρο 1

Για ένα κυβικό μέτρα εκκαφή σε οποιαδήποτε βάθος, μαζί με τη δαπάνη για να οαξηλωθούν τα παλιό δόπεδα, από αποιαδήπατε υλικό (ακυρόδεμα σπλισμένα ή άαπλα, πλσαστρώσεις κ.λπ.), τη δαπάνη για να αποκαμιοτούν το πραιόντο που πλεσνάζαυν, τη δαπάνη για αντιατηρίζεις με αποιαδήπατε τρόπο κ.λπ. Η τιμή ισχύει χωρίς καμία προσαύξηση και για τημηστικές εκκαφές για υπαθεμελιώσεις (νταυλάπια). Η μέτρηση γίνεται με τις ελάχιστες αρίζοντες διστάσεις που αποιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη και κατακόρυφες παρείεις.

α) Με το χέρι.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.).

β) Με μηχανήματα

ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (800 ΔΡΧ.)

###### Άρθρο 2

Για ένα κυβικό μέτρα επιχωμότωση, από πραιόντο εκκαφής ή δόνεια χώματα, μαζί με τη δαπάνη για τη διαλαγή, δίστρωση, διοβραχή, αυμπύκνωση κ.λπ. Η μέτρηση γίνεται σε όγκα του κενά που επιχώνεται, με τις διαστάσεις που μετρήθηκαν οι αντισταίχες εκκαφές.

ο) Με τα χέρι.

ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (900 ΔΡΧ.).

β) Με μηχανήματα

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (500 ΔΡΧ.)

###### Β' Τοίχοι

###### Άρθρο 3

Για ένα τετρογωνικό μέτρο επιακευή βλοβείας τοιχαποιίς από αποιαδήπατε υλικό (λίθους, οπτόπλινθους, ταιμεντόλινθους κ.λπ.) η απαίο παραυαίόζει ελαφριές ζημιές (τριχαιδείς ρωγμώσεις επιχριαμότων, δηλωτικές ότι δεν έχει επέλθει πλήρης ρωγμώτωση). Η μέτρηση θα γίνεται για αλόκληρα τα φόντωμα, στη μία ή δύο πλευρές του, ανάλαγα αν η μία ή οι δύο επιφόνειες του φατνώματος ποραυαίόζαυν ζημιό.

ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (800 ΔΡΧ.)

###### Άρθρο 4

Για ένα τετρογωνικό μέτρο επιακευή βλοβείας τοιχαποιίς από ταιμεντόλινθους ή οπτόπλινθους η απαίο παραυαίόζει έντανες ρωγμώσεις, χωρίς αποαίνθηση της τοιχαποιίς. Η μέτρηση θα

γίνεται όπως αρίζεται στα άρθρο 3.

Για ζημιές και τρόπο επιακευής, που αντοακρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»:

α. Παράγραφος 2.4.2.1.

ΧΙΛΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.000 ΔΡΧ.)

α. Παράγραφος 2.4.2.2.

ΧΙΛΙΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.800 ΔΡΧ.)

###### Άρθρο 5

Γιο ένα τετρογωνικό μέτρα επιοκευή βλοβείας λιθοδομής η οποία παραυαίόζει έντονη ρωγμώτωση χωρίς να έχει αποσυνθεθεί η λιθοδομή. Η μέτρηση θα γίνεται όπως αρίζεται στο άρθρο 3. Για ζημιές και τρόπο επιοκευής, που ονταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»:

α. Παράγραφος 2.4.2.1.

ΧΙΛΙΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.100 ΔΡΧ.)

α. Παράγραφος 2.4.2.2.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.000 ΔΡΧ.)

###### Άρθρο 6

Γιο ένα τετρογωνικό μέτρα ανακοτασκευή βλοβείας τοιχαδομής η απαίο ποραυαίόζει βαρείες ζημιές (πλήρη αποσύνθηση ή απόκλιση απ' το κατακόρυφα), που δεν είναι δυνατό να επιοκευατεί και πρέπει να ανακοτακευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη για να κοθαιρεθεί ο παλιός τοίχος, να αποκαμιοτούν τα πραιόντα, να ανακατακευοσσει, ο τοίχος, μαζί με τη θερμαμόνωση ή ηχαμόνωση και να επιχριαθεί και κάθε άλλη αποραίτητη δαπάνη εκτός απ' τη δαπάνη για το διαζώματο από οπλιαμένα ακυρόδεμα (αενάζ), που πληρώνονται σύμφωνα με τα άρθρο 16. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφόνεια που ανακοτακευόζεται χωρίς να σφαιρούνται τα διαζώματα.

Ι. Γιο τοιχαπαίιο με πάχος, χωρίς το επιχρίαματο, μεγαλύτερο από 20 εκ.

Α. Από λιθοδομή (με φυαϊκάς λίθους):

α) Με επιχρίαμα απ' τις δύο πλευρές: ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.000 ΔΡΧ.).

β) Με επιχρίαμα απ' τη μία πλευρά: ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.000 ΔΡΧ.).

γ) Χωρίς επιχρίαμα: ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.).

Β. από τεχνητούς λίθους:

α) Με επιχρίαμα απ' τις δύο πλευρές: ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.000 ΔΡΧ.).

β) Με επιχρίαμα απ' τη μία πλευρά: ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.).

γ) Χωρίς επιχρίαμα: ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.).

Γ. από τεχνητούς λίθους που είχε θερμαμόνωση ή ηχαμόνωση:

α) Με επιχρίαμα απ' τις δύο πλευρές: ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.000 ΔΡΧ.).

β) Με επιχρίαμα απ' τη μία πλευρά: ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.000 ΔΡΧ.).

γ) Χωρίς επιχρίαμα: ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.).

ΙΙ. Για τοιχοποιίο με πάχος, χωρίς το επιχρίαματο, 20 εκ. (μπατικό), από αποιαδήπατε υλικό:

α) Με επιχρίαμα απ' τις δύο πλευρές: ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.).

β) Με επιχρίαμα απ' τη μία πλευρά: ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.).

γ) Χωρίς επιχρίαμα: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.).

ΙΙΙ. Για τοιχαπαίια με πάχος, χωρίς το επιχρίαματο, μικρότερα από 20 εκ., από οποιαδήπατε υλικό:

α. Με επιχρίαμα απ' τις δύο πλευρές: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.).

β. Με επιχρίαμα απ' τη μία πλευρά: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.).

γ. Χωρίς επιχρίαμα: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.).

## Γ' ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

## Άρθρο 7

Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέτρου θεμελίου, από ελαφρά οπλισμένο οκυρόδεμα Β 160 (με οπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ<sup>3</sup>) για υποθεμελίωση ή αντιστήριξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, ούνδεσμοι κλπ), για ελαφρό οπλισμό (προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση συναρμολόγηση, μικρούλικα κλπ). Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις που ορίζονται στη σχετική μελέτη.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (25.000 ΔΡΧ.)

## Άρθρο 8

Για την επιτοκή ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοδομής από οποιοδήποτε υλικό (λίθοι, πλίνθοι, τοιμεντόπλινθοι κλπ) και οποιοδήποτε υλικό (λίθοι, πλίνθοι, τοιμεντόπλινθοι κλπ) και οποιοδήποτε συγκολλητικό (σβεστοκονίαμα με ή χωρίς τοιμεντό κλπ) με την κατασκευή ελαφρά οπλισμένου μανδύα σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.3.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή (καθαίρεση επιχρισμάτων, καθαρισμός, ξύσιμο αρμών, φωλιές κλπ και απομάκρυνση των προϊόντων της, τοποθέτηση, στερέωση κλπ οιδερόνιου πλέγματος, με την κατεργασία και απομείωση κλπ). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.).

## Άρθρο 9

Για την επιτοκή ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοδομής με μανδύες από οπλισμένο οκυρόδεμα σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2.3.3 και 5.2.3.4 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», μαζί με το αντίστοιχο πέδιλο, αν χρειάζεται, που ο όγκος του ανάγεται στον όγκο του μανδύα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.

α) Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγκυτο οκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0.10 μ.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.).

β) Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο οκυρόδεμα ή τοιμεντοκονίαμα με ελάχιστο πάχος 0.05 μ.

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.500 ΔΡΧ.)

## Άρθρο 10

Για ένα κυβικό μέτρο έγκυτο οκυρόδεμα, κατηγορίας Β 160 ή ανώτερης, για την επιτοκή βλαβέντος στοιχείου (δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου), που, είτε παρουσιάζει αποδιοργάνωση του οκυροδέματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.4.3β., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.3 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (250.000 ΔΡΧ.)

## Άρθρο 11

Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση ενός κυβικού μέτρου βλαβέντος υποστυλώματος ή τοιχείου, που, είτε παρουσιάζει αποδιοργάνωση του οκυροδέματος (μετά την επιτοκή του, που η δαπάνη της υπολογίζεται χωριστά με τα άρθρα 30, 31, η 32) είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους, από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, απ' την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοιχείων, που είχαν πάθει βλάβη, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.5.2. και 4.5.4. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για να απογυμνωθεί το οκυρόδεμα και ο οπλισμός, για να αποκομιστούν τα προϊόντα, για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, ούνδεσμοι κλπ), για το οιδερόπλισμό (προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συγκόλληση με τον παλιό κλπ, εκτός απ' τη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά ελάσματα και οριζόντια ελάσματα, που υπολογίζεται χωριστά με το άρθρο 17), την απώλεια υλικών οκυροδέματος και την ανακατασκευή επιχρισμάτων κλπ. Ο υπολογισμός της δαπάνης, γίνεται με βάση τον όγκο του παλιού

(βλαβέντος ή όχι) στοιχείου, κλιμακωτά, με βάση τη διατομή του:

Α. Για έγκυτο σκυρόδεμα:

α. Για διατομή μέχρι και 1.000 εκ<sup>2</sup>

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (160.000 ΔΡΧ.)

β. Για διατομή από 1.001 εκ<sup>2</sup> μέχρι 2.000 εκ<sup>2</sup> και για πέρα από τα πρώτα 1.000 εκ<sup>2</sup>

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (140.000 ΔΡΧ.)

γ. Για διατομή από 2.001 εκ<sup>2</sup> και μεγαλύτερη και για πέρα από τα πρώτα 2.000 εκ<sup>2</sup>

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (130.000 ΔΡΧ.)

Β. Για εκτοξευόμενο οκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»

α. Για διατομή μέχρι 1.000 εκ<sup>2</sup>

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (230.000 ΔΡΧ.)

β. Για διατομή από 1.001 εκ<sup>2</sup> μέχρι 2.000 εκ<sup>2</sup> και για πέρα από τα πρώτα 1.000 εκ<sup>2</sup>

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (200.000 ΔΡΧ.)

γ. Για διατομή από 2.001 εκ<sup>2</sup> και μεγαλύτερη και για πέρα απ' τα πρώτα 2.000 εκ<sup>2</sup>

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (180.000 ΔΡΧ.)

## Άρθρο 12

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο οκυρόδεμα, για την ενίσχυση πεδύλων, με μανδύα από έγκυτο οκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 11. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του μανδύα που κατασκευάζεται.

ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (80.000 ΔΡΧ.)

## Άρθρο 13

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο οκυρόδεμα, κατηγορία Β 160 ή ανώτερης, έγκυτο ή εκτοξευόμενο, για την επιτοκή πλάκας με πολλαπλά ρήγματα, που δε μπορούν να αποκατασταθούν με ρητινενογένσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 11, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση της νέας πλάκας με την παλιά με εποξειδική ρητίνη (εργασία και υλικά) και τη σύνδεση του παλιού με το νέο οιδερόπλισμό. Η μέτρηση γίνεται με τον πραγματικό όγκο του νέου οκυροδέματος.

α. σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2.2.1 και 4.3 του «ΚΠΟ-ΕΚΒΣ»

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.)

β. σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.2 του «Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.»:

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (150.000 ΔΡΧ.)

γ. σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.3 του «Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.»:

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (135.000 ΔΡΧ.)

## Άρθρο 14

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο οκυρόδεμα κατηγορίας Β 160 ή ανώτερης, για κατασκευή νέων στοιχείων σε ορειοπόληκτα κτίσματα, που χρειάζονται, σύμφωνα με τη μελέτη, για να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια και η αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου, που αλλοιώνεται με τις παρεμβάσεις, που γίνονται για επισκευές (μανδύες κλπ), ή για ανακατασκευή οριζόντιων και μόνο, στοιχείων (πλάκες και δοκάρια), που έπαθαν ζημιές και δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τη μέθοδο, που περιγράφεται στις παραγράφους 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3., και 4.3. και είναι οκόπιο να ανακατασκευασθεί όλο το φάνωμα, ή και τα δοκάρια που περιβάλλουν, ή και αυτοτελή τμήματα ή αυτοτελείς πλάκες, μαζί με τα αντίστοιχα δοκάρια.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τον ξυλότυπο ή οιδερότυπο και το οιδερόπλισμό (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συγκόλληση με παλιό οπλισμό κλπ), οι απαραίτητες εργασίες και υλικά, για τη συνεργασία με τον παλιό φέροντα οργανισμό (καθαίρεση επιχρισμάτων, αποκάλυψη οπλισμού, συγκόλληση με το παλιό οκυρόδεμα κλπ.) και η αποκατάσταση των τμημάτων που καθαίρονται (τοι-

χοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα, ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ εγκαταστάσεις, χρωματισμοί κλπ.)

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

α. Για θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκάρια, συνδετήρια δοκάρια) ΕΙΚΟΣΙ ΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (26.000 ΔΡΧ.)

β. Για υποστρώματα και τοιχεία

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.)

γ. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την καθαίρεση των παλιών σκυροδεμάτων, την απομάκρυνση των προϊόντων της, τον καθορισμό του παλιού σιδηροπλισμού την προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα κατασκευή κλπ.). Η τιμή ισχύει και για κατασκευές με κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από τοιχοδομής:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (55.000 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 15

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με σιδηροπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ<sup>3</sup>), οποιασδήποτε κατηγορίας, για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου που έπαθε ζημιές απ' το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές κλπ), ανεξάρτητα απ' τις διαστάσεις του. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 14 και ειδικότερα για πλάκες και δοκάρια (περίπτωση γ').

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 16

Για ένα μέτρο διάζωμα (σενάζ), ή υπέρθυρο (πρέκι), από σπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β 160 ή ανώτερης, με ύψος όσο απαιτείται για τη στατική επάρκεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 14.

α. Για φέρουσα λιθοδομή, με ελάχιστο πάχος 50 εκ.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)

β. Για φέρουσα πλινθοδομή, με ελάχιστο πάχος 20 εκ.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.)

γ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με ελάχιστο πάχος 20 εκ.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.)

δ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με πάχος μικρότερο από 20 εκ.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ (2.500 ΔΡΧ.)

#### Άρθρο 17

Για ένα χιλιόγραμμα «ενσωματωμένη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά ελάσματα και οριζόντια ελάσματα», σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.2 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που είναι απαραίτητες για την ένταξη κατασκευής (προμήθεια και μεταφορά υλικών με τη φθορά και απομείωση, κοπή, κατεργασία, τοποθέτηση, συγκόλληση με τα απαραίτητα παρεμβλήματα κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος που τοποθετείται. Η ενσωμάτωση περιλαμβάνεται στην τιμή που τιμολογείται με το άρθρο 11.

ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (150 ΔΡΧ.)

#### Δ' ΣΤΕΓΕΣ - ΟΡΟΦΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ

##### Άρθρο 18

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευθούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, μαζί με την φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευαστούν ικρίωματα, να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως καρφιά, τζινέτια κλπ.), τοποθέτηση κλπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ) και αν υπάρχει ψευδοροφή ή είναι ορατή

και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια:

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.000 ΔΡΧ.)

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά απ' τα παλιά υλικά, εκτός απ' τις δοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν.

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.)

##### Άρθρο 19

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, ανεξάρτητα απ' το πόσα και ποιά απ' τα παλιά υλικά χρησιμοποιούνται, τη μορφή της και τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 18. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή της επιφάνειας, απ' την οποία χρειάζεται να αφαιρεθούν τα κεραμίδια ή όποια άλλη επικάλυψη και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το εμβαδόν και τις διαστάσεις, που έχει το τμήμα που επισκευάζεται.

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.)

##### Άρθρο 20

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν συντηρηθούν και αποθηκευθούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, μαζί με την φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευαστούν ικρίωματα, να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως ηλεκτρόδια, μπουλόνια κλπ), τοποθέτηση κλπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ), τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη (σίδερα σε απλές διατομές ή με ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ) και αν υπάρχει ψευδοροφή ή είναι ορατή και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια:

ΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.)

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά απ' τα παλιά υλικά, εκτός απ' τις δοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν.

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.)

##### Άρθρο 21

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 19.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.)

##### Άρθρο 22

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευθούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών (ξύλεια, πλάκες, αδρανή, ασβέστη κλπ., φυσικές ή τεχνητές ίνες κλπ), μαζί με τη φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευαστούν ικρίωματα, να ανυψωθούν τα υλικά μαζί με την κατεργασία, σύνδεση και τοποθέτηση. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' τη μορφή και τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη (ξύλεια ραμπότε ή όχι, πλάκες από μοριοσανίδες, γυψοσανίδες ή άλλο υλικό, οροφολήψεις, καλαμωτές κλπ), τη μορφή και το είδος της στέγης που την επικαλύπτει και περιλαμβάνει τη δαπάνη για συμπληρωματικές εργασίες (χρωματισμό, αποκατάσταση ηλεκτρικής κλπ εγκαταστάσεων κλπ.) Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του τμήματος που ανακατασκευάζεται και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το εμβαδόν και τις διαστάσεις του.



**ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.)****Άρθρο 23**

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφокονιάματος, που έχει ρηγματωθεί, με αρμολογήματα, τοπική συμπλήρωση κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 22 και η μέτρηση γίνεται όπως αναφέρεται σ' αυτό.

**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.000 ΔΡΧ.)****Άρθρο 24**

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφокονιάματος, που έχει ρηγματωθεί και δεν επιδέχεται επισκευή, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 23. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 21 και η μέτρηση γίνεται όπως αναφέρεται σ' αυτό.

**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.500 ΔΡΧ.)****Άρθρο 25**

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο, από οποιοδήποτε υλικό (πλάκες ή πλακίδια από μάρμαρο, πορσελάνη, πλαστικό ή άλλο υλικό, ξυλεία, μωσαϊκό κλπ.), για αποκατάσταση όμοιου δάπεδου, που έπαθε ζημιές απ' το σεισμό, ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός απ' τις ζημιές που προκαλούνται για να εκτελεστούν οι εργασίες, που τιμολογούνται με τα άρθρα 6, 8, 11, 13β, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24, όπου η αποκατάσταση στα δάπεδα που καταστρέφονται, περιλαμβάνεται στην τιμή που καθορίζεται με αυτά και με τα άρθρα 10, 13γ και 14γ όταν πρόκειται για τα δάπεδα που βρίσκονται κάτω απ' το στοιχείο που επισκευάζεται η ανακατασκευάζεται, ενώ για τα δάπεδα που βρίσκονται πάνω απ' το στοιχείο, η δαπάνη υπολογίζεται με την τιμή που καθορίζεται με το άρθρο αυτό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί το δάπεδο (να αποξηλωθεί το παλιό, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά, και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, εργασία, τα υλικά για σύνδεση ή συγκόλληση κλπ) καθώς για να προσαρμοστεί και ούνδεθεί με το παλιό δάπεδο και να αποκατασταθεί ομοιόμορφη τελική επιφάνεια. Η μέτρηση γίνεται με πραγματικές διαστάσεις, για την περίπτωση που έχει πάθει ζημιές το ίδιο το δάπεδο, ή με τις διαστάσεις που έχει το τμήμα στο οποίο γίνονται οι άλλες εργασίες.

**ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)****Άρθρο 26**

Για να επισκευαστεί ή ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο μόνωση γενικά (θερμική, ηχητική κλπ) και στεγανοποίηση που υπήρχε και έπαθε ζημιές απ' το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός απ' αυτές που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 25. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 και η μέτρηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

**ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.200 ΔΡΧ.)****Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ.****Άρθρο 27**

Για την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές απ' το σεισμό, ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύτηκαν για να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές σε τοίχους κ.λπ. (εκτός απ' τις ζημιές που προκαλούνται για να γίνουν οι εργασίες που τιμολογούνται με τα άρθρα 14, 15, 16, 21, 22 και 23, όπου η αποκατάσταση περιλαμβάνεται στις τιμές που καθορίζονται με τα άρθρα αυτά).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί η εγκατάσταση (για να αποξηλωθεί αν χρειάζεται, η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, την εργασία και τα υλικά για τη σύνδεση με

την παλιά εγκατάσταση κ.λπ.), καθώς και για να συνδεθεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω). Η τιμή ορίζεται «καταποκοπή», για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, ή, για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, για κάθε όροφο και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο και την εξωτερική εγκατάσταση.

α. Αποχετευτική εγκατάσταση:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (30.000 ΔΡΧ.)

β. Εγκατάσταση για την ύδρευση:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (40.000 ΔΡΧ.)

γ. Ηλεκτρική εγκατάσταση, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (40.000 ΔΡΧ.)

δ. Ηλεκτρική εγκατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (30.000 ΔΡΧ.)

**Άρθρο 28**

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευή κτιστής καπνοδόχου, με πλίνθους παρόμοιους με αυτούς που ήταν κατασκευασμένη (πλήρεις οπτόπλινθοι με ή χωρίς οκάφη, οπτόπλινθοι με δάκενα, τοιμεντόπλινθοι, ειδικοί πλίνθοι πυράντοχοι κ.λπ.), ανεξάρτητα απ' το ύψος, το σχήμα (καμπύλη κατόψη με οσηδήποτε ακτίνα κ.λπ.), τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το πάχος του τοίχου κ.λπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη και λειτουργικά πλήρη κατασκευή, η εσωτερική διαμόρφωση και η προς τα πάνω τελική διαμόρφωση όπως και η εξωτερική (οοβάντιομα, χρωματισμός κ.λπ., αν χρειάζεται). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις στην εξωτερική επιφάνεια (περίμετρο).

**ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.)****Άρθρο 29**

Για ένα μέτρο προκατασκευασμένη καπνοδόχο, από οποιοδήποτε υλικό (πηλοσωλήνες, ειδικούς σπονδύλους από γαρμπιλόδεμα ή κισπρόδεμα, αμιαντοτοιμεντοσωλήνες κ.λπ.) με ή χωρίς εσωτερική επένδυση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 27, καθώς και οι δαπάνες για το εξωτερικό επίχριομα και το χρωματισμό. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος.

**ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.)****ΣΤ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΩΓΜΩΝ****Άρθρο 30**

Για ένα χιλιόγραμμο σιδερένιους συνδετήρες, όπως προβλέπονται στις παραγράφους 4.4.1B, 4.4.2A, 4.4.3A και 4.8 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή, που ισχύει για οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιαδήποτε κατηγορία οκυροδέματος, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία (προμήθεια και μεταφορά υλικών, φθορά, απομείωση, κατεργασία με τις ελκώσεις κ.λπ. ειδικά εξαρτήματα όπως περικόχλια, παρεμβλήματα, ροδέλες κ.λπ., από κάλυψη, καθαρισμός και διάτρηση του οκυροδέματος με την απομάκρυνση των υλικών, τοποθέτηση και ούφιξη, κάλυψη και αποκατάσταση εξωτερικά με επίχριομα και χρωματισμό ή άλλη κάλυψη για να αποκατασταθεί η ομοιόμορφη και αισθητικά ικανοποιητική εμφάνιση κ.λπ.), εκτός απ' τη συγκόλληση των ρωγμών, τον εμποτισμό με εποξειδικό κονίαμα και τους μανδύες κ.λπ. που προβλέπονται στις «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» να κατασκευαστούν παράλληλα με τους συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος όλης της μεταλλικής κατασκευής (συνδετήρες περικόχλια, παρεμβλήματα κ.λπ.), που τελικά ενωματοποιούνται.

**ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (500 ΔΡΧ.).****Άρθρο 31**

Για ένα χιλιόγραμμο λεπτό έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα, για την αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης σε φορέα από οπλισμένο οκυρόδεμα (δοκάρια κ.λπ.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2.7, 4.4.2 και 4.4.3A (2η περίπτωση) του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 30, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση των ελασμάτων στο οκυρό-

δεμα, ή μεταξύ τους, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα, που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.7 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» (εξομάλυνση της επιφάνειάς του σκυροδέματος, πλύσιμο, εκτράχυνση με αμμοβολή, συμπίεση κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται όπως στο προηγούμενο άρθρο 30.

**ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ).**

#### Άρθρο 32

Για να συγκολληθεί ένα μέτρο ρωγμής με πλάτος από 0.1. χιλιοστό, μέχρι 3 χιλιοστά, σε άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, με κατάλληλες, για κάθε περίπτωση, εποξειδικές ρητίνες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.5, 3.1.7 και 3.1.8 των «ΚΠΟΕΚΒΣ».

Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιοδήποτε σκυρόδεμα, όπως περιγράφεται στα άρθρα 4.4.1, 4.4.2 και 4.5.1 και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 30, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες για να τοποθετηθεί και απομακρυνθεί η ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως για να σφραγιστούν επιφανειακά οι ρωγμές και να καθαριστούν εσωτερικά με πιεσμένο αέρα, ή κενό, να τοποθετηθούν και αφαιρεθούν οι σωληνίσκοι ή ακροφύσια ή καρφιά. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμφανίζεται η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες.

**ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.500 ΔΡΧ).**

#### Άρθρο 33

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο ρωγμή σε πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχει πλάτος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά, με ρητινόστοκο, ειδική τσιμεντοκονία ή άλλο κατάλληλο υλικό, ενισχυμένο με οπλισμό από κοτετσόσυρμα ή άλλο κατάλληλο υλικό ή ίνες. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 32. Αν η ρωγμή είναι διαμπερής, η μέτρηση γίνεται μόνο απ' τη μία επιφάνεια της πλάκας.

**ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ).**

#### Άρθρο 34

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο ρωγμή σε φέροντες τοίχους από λιθοδομή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.4.1 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με τσιμεντενέσεις ή ενέσεις με άλλο ειδικό για την περίπτωση υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 33 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

**ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.000 ΔΡΧ).**

#### Άρθρο 35

Για τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα, σε κόμβο που επισκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 του «ΚΠΟΕΚΒΣ».

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη δαπάνη για να ολοκληρωθεί έντεχνα η εργασία (προμήθεια και μεταφορά υλικών, με τη φθορά και απομείωση, προεργασία, όπως τοποθέτηση και απομάκρυνση σωληνίσκων, σφράγιση αρμών κ.λπ.) εκτός απ' τους μανδύες, τη συγκόλληση και τους σιδερένιους συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η τιμή, ισχύει για κάθε κόμβο, «καταποκοπή», ανεξάρτητα απ' τον αριθμό των στύλων και των δοκαριών που συντρέχουν σε κάθε κόμβο.

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (40.000 ΔΡΧ).**

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2 της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 1190/81.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 1993

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
**ΑΧΙΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ**